


B500K

FORMTEIL-KANTENANLEIMMASCHINE

Formteil-Kantenanleimmaschine mit
Direktleimangabe an das Kantenmaterial für Dünn-
und Dickkantenmaterial von 0,4 – 3 mm.





GRUNDAUSRÜSTUNG

Direktleimangabe an das Kantenmaterial: Leimbecken auslaufsfähig mit Leimvorrat von unten und schnelle Aufheizzeit nach Maschinenstillstand. Automatischer Start der Auftragswalze nach ca. 8-10 Min. Andruckrolle angetrieben über Getriebemotor, stufenlos über Potentiometer 0-15 m/min. regelbar Automatischer Kanteneinzug und automatischer Kappvorgang bei geraden und bei geformten Werkstücken mittels Fußschalter Pneumatische Rollentrenneinrichtung max. 3 x 30 mm Folienteller D=600mm

Technische Daten

Werkstückdicke	8 – 50 mm
Werkstückbreite	min. ca. 30 mm
Werkstücklänge	min. ca. 200 mm
Kantendicke	0,4 – 3,0 mm
Elektroanschluss	230V, 50Hz, 1Ph
Gesamtanschluss	3,0 kW
Pneumatikanschluss	6 bar
Gewicht netto	ca. 165 kg
Arbeitshöhe	ca. 885 mm
Innenradius	25 mm (Sonderausführung möglich)
Heizleistung Leimbecken	2,7 kW
Platzbedarf	ca. 810 x 610 x 885 mm ohne Folienteller



Lange Maschinenbau GmbH & Co. KG
Bruchweg 33 . D-32609 Hüllhorst
Tel: +49 (0) 57 44 - 45 75
Fax: +49 (0) 57 44 - 32 20
info@lange-maschinenbau.de
www.lange-maschinenbau.de

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.